



# Prijzen- en productenoverzicht 2021



WONINGBOUW



UTILITEIT



INDUSTRIËLE VENTILATIE



EasyVent is de online selectietool van Soler & Palau Ventilation Group. Deze online tool stelt u in staat snel uw projectselecties te maken, op te slaan, te delen alsook het gewenste Revit-model te downloaden. De belangrijkste kenmerken:



Ventilatorselectie bij een gewenst werkpunt



Bekijken en toevoegen van accessoires passend bij het gekozen product



Samenvatting van de gemaakte selectie printen naar PDF



Creëer, bewerk en print uw ventilatieproject



Mogelijkheid om het werkpunt te wijzigen



BIM objecten download



Selectie WTW-units en compacte luchtbehandelingskasten voor utiliteit



Gebruik EasyVent, de meest complete, intuïtieve en snel werkende selectietool in de markt.

[www.solerpalau.com/nl-nl/tools/](http://www.solerpalau.com/nl-nl/tools/)



## AIRSENS® RF

Maak iedere ventilator, WTW-unit en luchtbehandelingskast eenvoudig draadloos vraag-gestuurd! De AirSens®.REC is een draadloze ontvanger, waar tot 4 stuks 230V gevoede AirSens® luchtkwaliteitssensoren kunnen worden aangesloten. De ontvanger geeft steeds de hoogst ontvangen waarde door. Pagina 23.

## JETLINE

Nieuwe generatie zeer compacte buisventilatoren met centrifugale waaier voor grotere opvoerhoogte. Naar keuze met AC of EC motor. Capaciteitsrange 200 - 1.600 m<sup>3</sup>/h. Pagina 19.



## KABB ECOWATT

Voor professionele keukenafzuiging biedt S&P deze serie gelijkstroom geluid-gedempte boxventilatoren. Voorzien van opgebouwde werkschakelaar en ingebouwde potmeter voor instellen van het toerental. Waaier met achterovergebogen schoepen voor beperken van vervuiling, opvangbak met afvoer en eenvoudig te verwijderen panelen voor reinigen en onderhoud. Mag ook buiten worden opgesteld. Capaciteitsrange 500 - 10.000 m<sup>3</sup>/h. Pagina 20.

## SABIK

De lancering van een serie hoog rendement compacte en slimme WTW-units. Capaciteiten 210, 350 en 500 m<sup>3</sup>/h. Pagina 10.





## Inhoudsopgave

## Pagina

### WONINGBOUW

Toilet-/badkamerventilatoren	7
Buisventilatoren	9
WTW-units	10
MV-boxen	11
Dakventilatoren	11
Raamventilatoren	12
Roosters/ventielen	12
Regelaars/schakelaars	13
Verwarming	13
Zomerventilatie	14

### UTILITEIT

Compacte luchtbehandelingskasten en WTW	17
Dakventilatoren	17
Kanaalventilatoren	19
Boxventilatoren	19
Buisventilatoren	21
Regelaars	22

### INDUSTRIE

Axiaal ventilatoren	28
Centrifugaal ventilatoren	30
Dakventilatoren	31
Dubbel aanzuigend	31
In-lijn ventilatoren	32
Boxventilatoren	32
Stuwventilatoren	32
Regelaars	33

### DIVERSEN

Ventilatoren voor binnenopstelling	36
Luchtgordijnen	36
Handendrogers	36
Luchtreinigers	36
Luchtverhitters	37
Flexibele slangen	37

## Levering

Orders vanaf € 500,- netto franco huis, verharde weg in Nederland. € 12,50 vracht/behandelingskosten bij orders tot € 500,- netto.

Leveringen en betalingen volgens onze algemene verkoopvoorwaarden.

## Prijzen

Prijzen in euro, bruto per stuk, exclusief eventuele wettelijke recycling-bijdrage en exclusief BTW. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.

*Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.*

*Afbeeldingen in deze prijslijst zijn niet bindend.*

*Kleine afwijkingen met de werkelijke uitvoering zijn mogelijk.*



Product	Pagina	Product	Pagina
<b>A</b>		<b>J</b>	
AIRSENS	23, 34	JETLINE	19
AIRSENS RF	23, 34	JETLINE ECOWATT	19
ALIZE	12	<b>K</b>	
ALTAIR	10	KABB ECOWATT	20
ARTIC	14	<b>M</b>	
<b>B</b>		MAX TEMP	18
BOC	12	METEOR EC	14
<b>C</b>		MMS	12
CAB	20	<b>O</b>	
CAB ECOWATT	19	OZEO	11
CAB ECOWATT PLUS	19	<b>P</b>	
CBM	31	PAP	36
COR	36	PBB	36
CR	12, 37	PBT	36
CRHB ECOWATT	11, 17	PM	37
CRHB ECOWATT PLUS	17	<b>R</b>	
CRHB/T	18	REB	33
CT	8	REB ECOWATT	33
CTB ECOWATT	11, 17	REGUL	13
CTB ECOWATT PLUS	11, 17	<b>S</b>	
CTHB/T	18	SABIK	10
CTVB/T	18	SAHARA	14
CVAB-N	20	SILENT	7
CVAB-N ECOWATT	20	SILENT DESIGN	7
CVAT-N	20	SILENT DESIGN ECOWATT	7
CVB	20	SILENT DUAL	7
CVT	20	SILENT ECOWATT	7
<b>D</b>		SILENTUB	10
DECOR	8	SL	36
DECOR 12V	8	SP-RXTH-G	23, 34
<b>E</b>		SPFLEX	37
EBB	9	SPTM	22, 33
EC	37	SQA	13
ECOAIR DESIGN	9	STER-DRIEHOEK SCHAKELAAR	13
EDM	8	<b>T</b>	
EDM 12V	8	TCBB	29
ENERGISAVA	10	TCBT	29
EP	37	TCDH EXD	31
<b>F</b>		TD	9, 21
FI IP20	22, 33	TD ATEX	21
FI IP66	22, 33	TD ECOWATT	10, 21
FIRE FAN	37	TD SILENT	10, 21
<b>H</b>		TD SILENT ECOWATT	10, 21
HCFB	28	TD SILENT ECOWATT CAV	22
HCFT	28	TDM	10
HCM	12	TH	11, 18
HDB/T	28	TH ECOWATT	11, 17
HIG	13	TL	14
HTB	36	TLS	14
HV	12	TPSB	11, 17
HVE	12	TPSB ECOWATT	11, 17
HXBR ECOWATT	28	TR	38
<b>I</b>		TXBR ECOWATT	29
IDEO ECOWATT	10	<b>V</b>	
INFRARED	14	VENT	19
IRB ECOWATT	21	<b>W</b>	
		WERKSCHAKELAAR	13

# WONINGBOUW

- Extreem laag geluidsniveau
- Energiezuinige werking
- Een intelligente oplossing voor elk ventilatievraagstuk
- Voor nieuwbouw en renovatie

Buisventilatoren



Badkamerventilatoren

MV-boxen

WTW units

Zelfregelende roosters












Dakventilatoren












**VOOR SELECTIE EN PRIJSOPGAVE STAAN WE VOOR U KLAAR!**

S&P Holland BV | +31 76 5423450 | info-holland@solerpalau.com

## Toilet-/badkamerventilatoren

	type	ø mm.	max. m <sup>3</sup> /h	dB(A)	prijs
<b>Toilet-/ badkamerventilatoren</b>					
	Silent Dual 100	100	90	26,5	162,00
	Silent Dual 200	125	170	34	207,00
	Silent Dual 300	160	235	37	240,00
	Silent 100 CZ	100	95	26,5	96,00
	Silent 100 CMZ				115,00
	Silent 100 CRZ				155,00
	Silent 100 CHZ				185,00
	Silent 100 CRIZ				164,00
	Silent 100 CHZ VISUAL				190,00
	Silent 100 CDZ				205,00
	Silent 100 CZ Silver				101,00
	Silent 100 CRZ Silver				171,00
	Silent 100 CRIZ Silver				179,00
	Silent 100 CHZ Silver				186,00
	Silent 100 Design CZ	100	80	26,5	105,00
	Silent 100 Design CRZ				164,00
	Silent 100 Design CHZ				190,00
	Silent 100 Design CZ Silver	100	80	26,5	100,00
	Silent 100 Design CRZ Silver				159,00
	Silent 100 Design CHZ Silver				189,00
	Silent 100 CZ Black Design 4C	100	80	26,5	110,00
	Silent 100 CRZ Black Design 4C	100	80	26,5	171,00
	Silent 100 CHZ Black Design 4C	100	80	26,5	196,00
	Silent 100 CZ Swarovski Design	100	80	26,5	110,00
	Silent 100 CRZ Swarovski Design	100	80	26,5	171,00
	Silent 100 CZ Gold Design 4C	100	80	26,5	110,00
	Silent 100 CRZ Gold Design 4C	100	80	26,5	171,00
	Silent 100 CZ Champagne Design 4C	100	80	26,5	131,00
	Silent 100 CRZ Champagne Design 4C	100	80	26,5	171,00
	Silent 100 CZ Marmer Wit Design	100	80	26,5	110,00
	Silent 100 CRZ Marmer Wit Design	100	80	26,5	171,00
	Silent 100 CZ Marmer Zwart Design	100	80	26,5	110,00
	Silent 100 CRZ Marmer Zwart Design	100	80	26,5	171,00
	Silent 100 CRZ Barcelona Design	100	80	26,5	171,00

## Toilet-/badkamerventilatoren


	type	ø mm.	max. m³/h	dB(A)	prijs
<b>Toilet-/ badkamerventilatoren</b>					
	Silent 200 CZ	120	180	33	100,00
	Silent 200 CRZ				158,00
	Silent 200 CRIZ				169,00
	Silent 200 CHZ				215,00
	Silent 200 CZ Silver				136,00
	Silent 200 CRZ Silver				167,00
	Silent 200 Design CZ	120	180	35	113,00
	Silent 200 Design CRZ				173,00
	Silent 200 Design CHZ				237,00
	Silent 200 Design CZ Silver				119,00
	Silent 200 Design CRZ Silver				181,00
	Silent 200 Design CHZ Silver				244,00
	Silent 300 CZ	150	260	32	134,00
	Silent 300 CRZ				165,00
	Silent 300 CHZ				232,00
	Silent 300 CZ Silver				170,00
	Silent 300 CZ PLUS	150	320	36	157,00
	Silent 300 CRZ PLUS				186,00
Silent 300 CHZ PLUS				257,00	
	Silent 100 CZ ECOWATT	100	95	26,5	124,00
	silent 100 CRZ ECOWATT				186,00
	Silent 100 CHZ ECOWATT				213,00
	Silent 100 CDZ ECOWATT				232,00
	Silent 100 CZ Design ECOWATT				135,00
	Silent 100 CRZ Design ECOWATT				195,00
	Silent 100 CHZ Design ECOWATT				217,00
	Decor 100 CZ	100	95	40	86,00
	Decor 100 CRZ				133,00
	Decor 100 CDZ				159,00
	Decor 100 CHZ VISUAL				201,00
	EDM 80 NZ	100	80	33	77,00
	EDM 80 NTZ				114,00
	EDM 100 SZ	100	95	40	82,00
	EDM 100 CZ				106,00
	EDM 100 MZ				108,00
	EDM 100 VMZ				126,00
	EDM 100 CTZ				129,00
	EDM 100 CRZ				156,00
	EDM 100 CHZ				197,00
<b>Toilet-/ badkamerventilatoren voor 12 volt wisselspanning</b>					
	EDM 100 S 12V	100	85	37	74,00
	DECOR 100 C 12V				95,00
	Silent 100 CZ 12 volt				100,00
	Silent 100 CZ 12 volt Silver				112,00
<b>Verklaring der Letters</b> C = jaloezieklep, D = bewegingsmelder, H = hygrostaat, I = nalooptijd 2x gebruikstijd, M = trekschakelaar, R = instelbare timer, S = standaard, T = bimetaal timer, V = glasmontage, Z = kogellagers.					
<b>Veiligheidsstrafta tbv 12V badkamerventilatoren</b>					
	CT 12/14 (niet voor EDM 100 C)				83,00
	CT 12/14 R met timer (niet voor EDM 100 C)				92,00
	CT 45/12 ( voor EDM 100 C )				115,00

## Centrifugale badkamerventilatoren voor lange kanalen

	type	ø mm.	Pa	max. m³/h	dB(A)	prijs
<b>CENTRIFUGALE toilet-/badkamerventilatoren met DC motor</b>						
	EcoAIR Design S	100	60	15 / 65	32	191,00
	EcoAIR Design T		60	15 / 65	32	211,00
	EcoAIR Design H		60	15 / 65	32	235,00
	EcoAIR Design M		60	15 / 65	32	248,00
	EcoAIR DLC		60	15 / 60	32	180,00
	EcoAIR HLC		60	15 / 60	32	210,00
	EcoAIR MLC		60	15 / 60	32	239,00
	EcoAIR SLC		60	15 / 60	32	165,00
	EcoAIR TLC		60	15 / 60	32	181,00

**Verklaring der Letters**




EcoAIR Design is gemaakt voor continue bedrijf. S(LC) = ventilator werkt continue laag en kan door een externe schakelaar in hoog geschakeld worden. T(LC) = hetzelfde als S, maar met nalooptimer; 1 - 30 minuten. H(LC) = gaat in hoog via hygrostaat of externe schakelaar. M(LC) = gaat in hoog d.m.v. trekkoord. DLC = gaat in hoog d.m.v. PIR-sensor. EcoAir XXC is gemaakt voor continue of periodiek bedrijf. Bij periodiek bedrijf zal de ventilator na activeren in een vooraf ingestelde snelheid starten.

<b>Centrifugaal badkamerventilatoren</b>						
	EBB 100 NS	80 / 100	150	130	46	102,00
	EBB 100 NT					154,00
	EBB 100 NHT					219,00
	EBB 170 NS	100	85	220	42	170,00
	EBB 170 NT					218,00
	EBB 170 NHT					231,00
	EBB 250 NS	100	100	270	46	186,00
	EBB 250 NT					235,00
	EBB 250 NHT					250,00



**Verklaring der Letters**

NS = standaard (aan/uit). NT = instelbare nalooptimer. NHT = hygrostaat en nalooptimer.


## Buisventilatoren

	type	ø mm.	max. watt	max. m³/h	dB(A)	prijs
<b>Buisventilatoren, toerenregelbaar REB / REGUL-2 / INTER 4P</b>						
	TD-160/100 N SILENT 2V	100	29	180	24	148,00
	TD-250/100 2V	100	28	250	34	217,00
	TD-350/125 2V	125	25	330	33	243,00
	TD-500/160 3V	160	53	560	35	309,00
	TD-800/200N 3V	200	103	890	38	333,00
	TD-1000/250 3V	250	130	960	38	596,00
	TD-1300/250 3V	250	196	1400	43	627,00
	TD-2000/315 3V	315	290	1800	48	662,00
	TD-4000/355 1V*	355	407	3750	41	1201,00
	TD-6000/4000 1V*	400	680	5100	44	1560,00
*) niet regelbaar met INTER 4P						
<b>Buisventilatoren met instelbare timer tot 30 minuten, niet toerenregelbaar.</b>						
	TD 160/100 NT Silent	100	29	180	24	183,00
	TD 250/100 T	100	28	250	34	281,00
	TD 350/125 T	125	26	330	33	322,00
	TD 500/160 T 3V	160	53	560	35	362,00
	TD 800/200 T 3V	200	132	1040	40	465,00





## Buisventilatoren

	type	ø mm.	max. watt	max. m <sup>3</sup> /h	dB(A)	prijs
<b>Buisventilatoren, traploos regelbaar REB ECOWATT</b>						
	TD 160/100 ECOWATT	100	9	180	31	175,00
	TD 250/100 ECOWATT	100	19	280	37	410,00
	TD 350/125 ECOWATT	125	20	380	26	453,00
	TD 500/150 ECOWATT	150	50	580	31	476,00
	TD 800/200 ECOWATT	200	101	960	37	501,00
<b>Buisventilatoren, met ingebouwde geluiddemper</b>						
	TD-250/100 SILENT 2V	100	27	250	25	261,00
	TD-350/125 SILENT 2V	125	27	330	23	309,00
	TD-500/150-160 SILENT 3V	150/160	59	550	27	352,00
	TD-800/200 SILENT 3V	200	102	910	28	476,00
	TD-1000/200 SILENT 3V	200	130	1040	29	539,00
	TD-1300/250 SILENT 3V	250	204	1320	36	904,00
	TD-2000/315 SILENT 3V	315	293	1770	39	1027,00
	TD 250/100-Silent-T	100	28	250	25	299,00
	TD 350/125-Silent-T	125	26	330	23	339,00
	TD 500/160 Silent T 3V	150/160	53	560	27	401,00
	TD 900/200 Silent T 3V	200	106	910	28	511,00
	TD 1000/200 Silent T 3V	200	130	1040	29	646,00
TD 350/100-125 Silent ECOWATT	100/125	19	350	29	483,00	
TD 500/150-160 Silent ECOWATT	150/160	39	545	43	492,00	
TD 1000/200 Silent ECOWATT	200	99	1000	53	631,00	
TD 1300/250 Silent ECOWATT	250	143	1240	34	1474,00	
TD 2000/315 Silent ECOWATT	315	247	1660	41	1581,00	

## Inschuif buisventilatoren

	type	ø mm.	max. watt	max. m <sup>3</sup> /h	dB(A)	prijs
<b>Inschuif buisventilator</b>						
	SILENTUB 100	100	12	100		79,00
	TDM 100	100	13	110		64,00
	TDM 100 R met nalooptimer	100	13	110		97,00
	TDM 200	125	35	200		74,00
<b>Glasmontageset badkamerventilatoren</b>						
	Raamset Silent / Decor / 100	110				15,80






## Warmte terugwin units

	type	ø mm.	max. watt	max. m <sup>3</sup> /h	dB(A)	prijs
	ENERGISAVA 250-R	125	140	270	45	1043,00
	ENERGISAVA 250-L	125	140	270	45	1043,00
	ENERGISAVA 250-CR	125	140	270	45	1098,00
	ENERGISAVA 250-CL	125	140	270	45	1098,00
	RESPIRO 150	100	8,9	60	23	596,00
	RESPIRO 150 RD	100	8,9	60	23	882,00
	ALTAIR 120	93	53	120	38	op aanv.
	SABIK 210	125	70	210		op aanv.
	SABIK 350	150/160	87	350		op aanv.
	SABIK 500	150/160	145	500		op aanv.



## Centrale woonhuis ventilatoren

	type	ø mm.	Pa	max. m³/h	dB(A)	prijs
<b>Centrale Woonhuisventilatiebox</b>						
	Ozeo E ECOWATT DC-motor incl afstandbed.met RA	4X ø125	160	285	27	277,00
	Ozeo E ECOWATT DC-motor met perilex stekker	4X ø125	160	285	27	287,00
	Ozeo E ECOWATT CO <sub>2</sub> set (inclusief CO <sub>2</sub> -sensor en draadloze afstandsbediening)	4X ø125	160	320	28	op aanv.
	Afstandsbediening OZEO-E ECOWATT					51,00
	Afstandsbediening BOOST functie badkamer voor OZEO E ECOWATT CO <sub>2</sub>					op aanv.



## Dakventilatoren EC-gelijkstroommotor

	type	ø mm.	max. m³/h	prijs
<b>Dakventilatoren met EC-gelijkstroommotor</b>				
	CTB/4-400/160 ECOWATT PLUS	160	400	1690,00
	CTB/4-500/200 ECOWATT PLUS	200	560	1731,00
	CTB/4-800/250 ECOWATT PLUS	250	840	1914,00
	CTB/4-1300/315 ECOWATT PLUS	315	1.490	1942,00
	<i>Plug&amp;play, inc. regeling, regelbaar op constante druk, constant debiet of VAV middels afstandsbediening PROSYS ECOWATT.</i>			
	CTB/4-400/160 ECOWATT	160	400	970,00
	CTB/4-500/200 ECOWATT	200	560	1003,00
	CTB/4-800/250 ECOWATT	250	840	1256,00
	CTB/4-1300/315 ECOWATT	315	1.490	1296,00
	TH-500/150 ECOWATT	150	470	618,00
	TH-500/160 ECOWATT	160	490	623,00
	TH-800/200 ECOWATT	200	750	638,00
	TH-1300/250 ECOWATT	250	1.030	1133,00
	TH 2000/315 ECOWATT	315	1.530	1217,00
	TPSB-190/060 ECOWATT	245	760	477,00
	TPSB-225/088 ECOWATT	330	1270	691,00
	TPSB-250/084 ECOWATT	330	1490	745,00
	CRHB-280 N ECOWATT	228	2026	965,00
	CRHB-315 N ECOWATT	257	2812	996,00
	CRHB-355 N ECOWATT	289	3456	1063,00


## Dakventilatoren wisselstroom

	TPSB/2-190/060	245	760	247,00
	TPSB-2-225/088	330	1270	324,00
	TPSB/2-250/084	330	1490	339,00
<b>Dakventilatoren wisselstroom, 230V</b>				
	TH-500/125E1 Pijpdakventilator 3V	125	460	461,00
	TH-500 3V	160	500	380,00
	TH-800 3V	200	720	456,00
	TH-1300 3V	250	1060	732,00
	TH-2000 3V	315	1570	830,00



## Raamventilatoren

	type	ø mm.	max. watt	max. m³/h	prijs
<b>Serie Stylvent</b>					
	HV 150 AE	187/190	30	238	129,00
	HV 230 AE	259/262	28	489	263,00
	HV 300 AE	327/330	68	1100	310,00
	HV 150 M ( incl trekkoordbediening )	187/190	30	238	139,00
	HV 230 M ( incl trekkoordbediening )	259/262	28	489	292,00
	HV 300 M ( incl trekkoordbediening )	327/330	68	1100	316,00
	HV 150 A	187/190	30	238	163,00
	HV 230 A	259/262	28	489	310,00
	HV 300 A	327/330	68	1100	365,00
	HV 230 RC ( incl afstandsbediening )	257/262	28	489	437,00
	HV 300 RC ( incl afstandsbediening )	327/330	68	1100	494,00
	<b>Muurventilatoren inbouw</b>				
	HVE 230 AE	356/326	28	489	317,00
	HVE 230 RC ( incl afstandsbediening )	356/326	28	489	508,00
*Bediening niet inbegrepen tenzij vermeld. AE = enkelpolige schakelaar A = meervoudige schakelaar					
<b>Toebehoren tbv serie Stylvent</b>					
	MMS (draadeinden met koppelmoeren)				19,90
	Schakelaars tbv serie Stylvent				
	CR 150 tbv HV 150 A/HV 230 AE/HV-300 AE				27,20
	CR 300 tbv HV 230/300 A				66,00
	REB 1-R tbv HV(E) 230/300 AE				211,00


## Raam-/muurventilatoren

	type	glasmaat	max. watt	max. m³/h	prijs
<b>Serie HCM</b>					
	HCM 150 N	183/188	25	220	139,00
	HCM 180 N	220/225	28	450	144,00
	HCM 225 N	262/267	28	600	167,00





## Roosters/ventielen

	type	debiet m³/h	prijs
<b>Alizé afzuigventielen zelfregelend</b>			
	ALIZE 15	15	10,80
	ALIZE 30	30	10,80
	ALIZE 45	45	10,80
	ALIZE 60	60	10,80
	ALIZE 75	75	10,80
	ALIZE 90	90	10,80
	ALIZE 120	120	21,60
	ALIZE 150	150	21,60
	<b>Alizé afzuigventielen twee standen trekkoordbediend</b>		
	ALIZE 15/30	15/30	22,60
	ALIZE 20/75	20/75	22,60
	ALIZE 30/90	30/90	22,60
	ALIZE 45/105	45/105	22,60
	ALIZE 45/120	45/120	22,60
	ALIZE 45/135	45/135	22,60

## Roosters/ventielen

	type	debiet m <sup>3</sup> /h				prijs
<b>Alizé toebehoren</b>						
	Montageringen 99, 116 of 125 mm ø					3,30
	Koordgeleider					1,00
	Tussenring					2,20
	Renovatieplaat 180 x 278 met gat					11,80
	Renovatieplaat 250 x 250 met gat					4,30
<b>Afzuigventielen</b>						
	BOC 100	100				12,30
	BOC 125	125				13,60
	BOC 160	160				20,50

## Regelaars / schakelaars

	type	V	A			prijs
<b>Hygrostaat met tijdschakelaar</b>						
	HIG Hygrostaat instelbaar 40 - 90% RV (met wisselcontact en instelbare timer)	230	2,0			107,00
<b>Luchtkwaliteit sensor</b>						
	SQA met instelbare timer	230	2,0			129,00
<b>Schakelaars</b>						
	Regul 2 2 standen + aan/uit	230	10,0			32,80
	Werkshakelaar 4 polig	230/400	16,0			49,80
	Ster-driehoek schakelaar	400	16,0			142,00
<b>Elektronische toerenregelaars, traploos</b>						
	REB-1N	230	1,0			79,00
	REB-2,5N	230	2,5			96,00






## Regelaars / schakelaars

	type	V	A			prijs
<b>Toerenregelaar voor gelijkstroommotoren, traploos</b>						
	REB ECOWATT	230	0-10V			36,20







## Verwarming

	type	max. watt	max. m <sup>3</sup> /h			prijs
<b>Badkamerventilatorkachel</b>						
	CB 2005 Wit	1000/1800				173,00
	CB 2005 TS -Wit	1000/1800				175,00
	CB 2005 RVS	1000/1800				156,00

## Verwarming

	type	max. watt	max. m³/h	prijs
<b>Ventilator unit</b>				
	Meteor EC met verwarming	2200	1050	256,00
<b>Ventilatorkachels</b>				
	TL 10N	1000/2000		64,00
	TL 20N	1000/2000		206,00
	TL 21	1000/2000		99,00
	TL 29	1000/2000		94,00
<b>Verwarmingsconvector (staand/hangend model)</b>				
	TLS 501	800 1200 2000		118,00
	TLS 503 T	800 1200 2000		133,00
<b>Verwarmingsconvector (hangend model)</b>				
	PM 751	750		148,00
	PM 1001	1000		152,00
	PM 1505	1500		164,00
	PM 2001	2000		190,00
<b>Oliegevulde radiatoren</b>				
	SAHARA 1503	600 900 1500		122,00
	SAHARA 2003	800 1200 2000		138,00
	SAHARA 2503	1000 1500 2500		167,00

## Zomerventilatie

<b>Tafelventilatoren</b>						
	type	ø mm.	max. watt	max m³/h	prijs	
	Artic 305N GR tafemodel	300	35	1735	Voor actueel overzicht van onze tafelventilatoren: zie <a href="http://www.solerpalau.nl">www.solerpalau.nl</a>	
	Artic 405N GR tafemodel	400	50	4225		
	Artic 305 JET	250	30	2100		
	<b>Statiefventilator</b>					
	Artic 405 CN GR standaard	400	50	4225		95,00
<b>Wandmodel</b>						
	Artic 405 PM GR met koordbediening	400	50	4225	101,00	
	Artic 405 PRC GR met afstandsbediening	400	50	4225	139,00	
<b>Torenmodel</b>						
	Artic-Tower M Hoogte 150 Cm.		30	2550	99,00	
<b>Vloerunit</b>						
	Meteor NT met timer	400	55	1150	168,00	
	Meteor EC met verwarming	400	40/2200	1150	256,00	



## UTILITEIT

### Compacte luchtbehandelingskasten

- Capaciteiten tot 15.000 m<sup>3</sup>/h
- Plug & play
- VAV, constante druk, constant volume voorgeprogrammeerd
- EUROVENT warmtewiel of kruisstroom warmtewisselaar
- Warm waterbatterij of koud waterbatterij
- Binnen- of buitenopstelling
- Free cooling
- Uitvoeringen voor plafondonderbouw



- Hoogwaardige kwaliteit
- Stil en energiezuinig
- Marktconforme prijsstelling
- Alles wat u nodig hebt op ventilatiegebied, van advies tot product op maat



### Dakventilatoren

- Capaciteiten tot 100.000 m<sup>3</sup>/h
- Wisselstroom of gelijkstroom (EC)
- Plug & play
- Diverse regelingen mogelijk

**VOOR SELECTIE EN PRIJSOPGAVE STAAN WE VOOR U KLAAR!**

S&P Holland BV | +31 76 5423450 | info-holland@solerpalau.com




## UTILITEIT

- Hoogwaardige kwaliteit
- Stil en energiezuinig
- Marktconforme prijsstelling
- Alles wat u nodig hebt op ventilatiegebied, van advies tot product op maat

## Boxventilatoren

- Capaciteiten tot 50.000 m<sup>3</sup>/h
- Wisselstroom of gelijkstroom (EC)
- Stil



## Buisventilatoren

- Extreem stil
- Energiezuinige DC-motoren



**VOOR SELECTIE EN PRIJSOPGAVE STAAN WE VOOR U KLAAR!**




S&P Holland BV | +31 76 5423450 | info-holland@solerpalau.com



UTILITEIT











## Compacte luchtbehandelingskasten en WTW

	type				prijs
	<b>CADB-HE PRO REG</b> <b>Range: 400 - 10.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tegenstroom EUROVENT warmtewisselaar 90% rendement</li> <li>Plug&amp;play</li> <li>Modbus, Bacnet</li> <li>Opties: na-verwarming, buitenopstelling</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>UTBS PRO-REG</b> <b>Range: 500 - 7.500 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plug&amp;play</li> <li>Modbus en Bacnet</li> <li>Toevoersecties met vele opties</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>RHE</b> <b>Range: 700 - 15.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EUROVENT warmtewiel 85% rendement</li> <li>Plug&amp;play</li> <li>Modbus en Bacnet en interne webserver</li> <li>Opties: adsorptiewiel, change-over batterij, DX-batterij</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.

Voor een snelle selectie, gebruik onze online selectietool EasyVent op [www.solerpalau.nl](http://www.solerpalau.nl)

## Dakventilatoren

	type	ø mm.	max m³/h	prijs
<b>Gelijkstroom dakventilatoren, voor-geprogrammeerd (plug&amp;play), 230V</b>				
	CTB/4-400/160 ECOWATT PLUS	160	400	1690,00
	CTB/4-500/200 ECOWATT PLUS	200	560	1731,00
	CTB/4-800/250 ECOWATT PLUS	250	840	1914,00
	CTB/4-1300/315 ECOWATT PLUS	315	1.490	1942,00
	CRHB-280 N ECOWATT PLUS	228	2026	1485,00
	CRHB-315 N ECOWATT PLUS	257	2812	1548,00
	CRHB-355 N ECOWATT PLUS	289	3456	1615,00
	<i>Instelbaar op constante druk of constant volume m.b.v. afstandsbediening PROSYS ECOWATT.</i>			
<b>Gelijkstroom dakventilatoren, 230V</b>				
	CRHB-280 N ECOWATT	228	2026	965,00
	CRHB-315 N ECOWATT	257	2812	996,00
	CRHB-355 N ECOWATT	289	3456	1063,00
	<b>CRVB ECOWATT</b> <b>Range tot 4.255 m³/h</b>			Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	TPSB-190/060 ECOWATT	245	760	477,00
	TPSB-225/088 ECOWATT	330	1270	691,00
	TPSB-250/084 ECOWATT	330	1490	745,00
	CTB/4-400/160 ECOWATT	160	400	970,00
	CTB/4-500/200 ECOWATT	200	560	1003,00
	CTB/4-800/250 ECOWATT	250	840	1256,00
	CTB/4-1300/315 ECOWATT	315	1.490	1296,00
	TH-500/150 ECOWATT	150	470	618,00
	TH-500/160 ECOWATT	160	490	623,00
	TH-800/200 ECOWATT	200	750	638,00
	TH-1300/250 ECOWATT	250	1.030	1133,00
	TH 2000/315 ECOWATT	315	1.530	1217,00
<b>Dakventilatoren wisselstroom, 230V</b>				
	TPSB/2-190/060	245	760	247,00
	TPSB/2-225/088	330	1270	324,00
	TPSB/2-250/084	330	1490	339,00



## Dakventilatoren




	type	ø mm.	max m³/h	prijs	
<b>Dakventilatoren wisselstroom, 230V</b>					
	TH-500 3V	160	500	380,00	
	TH-800 3V	200	720	469,00	
	TH-1300 3V	250	1.060	732,00	
	TH-2000 3V	315	1.570	830,00	
<b>Dakventilatoren wisselstroom, 230V</b>					
	CRHB/2-225N	183	1160	584,00	
	CRHB/2-250N	204	1390	597,00	
	CRHB/4-225N	183	600	550,00	
	CRHB/4-250N	204	740	552,00	
	CRHB/4-280N	228	1530	718,00	
	CRHB/4-315N	257	2110	1029,00	
	CRHB/4-355N	289	2960	1103,00	
	CRHB/6-315N	257	1420	1021,00	
	CRHB/6-355N	289	2130	1049,00	
	<b>Dakventilatoren wisselstroom, 400V</b>				
	CRHT/4-315N	257	2200	1055,00	
	CRHT/4-355N	289	3190	1112,00	
	CRHT/6-315N	257	1450	1186,00	
	CRHT/6-355N	289	2140	1228,00	
<b>Dakventilatoren MAXTEMP serie, wisselstroom, 230V, werktemperatuur tot 120°C</b>					
	CTHB/4-180 N	180	900	683,00	
	CTHB/4-200 N	250	1.250	850,00	
	CTHB/4-225 N	250	2.000	872,00	
	CTHB/6-200 N	250	800	920,00	
	CTHB/6-225 N	250	1.300	923,00	
	CTHB/6-250 N	355	1.760	1231,00	
	CTHB/6-315 N	355	2.900	1302,00	
	<b>Dakventilatoren MAXTEMP serie, wisselstroom, 400V, werktemperatuur tot 120°C</b>				
	CTHT/4-180 N	180	880	722,00	
	CTHT/4-200 N	250	1.250	870,00	
	CTHT/4-225 N	250	2.000	869,00	
	CTHT/4-250 N	355	2.700	250,00	
	CTHT/6-200 N	250	800	914,00	
	CTHT/6-225 N	250	1.300	919,00	
	CTHT/6-250 N	355	1.760	1245,00	
	CTHT/6-315 N	355	2.880	1291,00	
		CTVT <b>Range tot 25.000 m³/h</b> • Verticaal uitblazend • F400-120 gecertificeerd			Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
		MAX TEMP <b>Range tot 28.000 m³/h</b> • Horizontaal uitblazend • F400-120 gecertificeerd, werktemperatuur tot 120°C continu			Selectie en prijs-opgave op aanvraag.






UTILITEIT





## Kanaalventilatoren

	type	ø mm.	W	max m³/h	prijs	
	JETLINE-100	100	19	260	154,00	
	JETLINE-125	125	41	420	154,00	
	JETLINE-150	150	84	760	182,00	
	JETLINE-160	160	84	760	183,00	
	JETLINE-200	200	112	960	234,00	
	JETLINE-250	250	161	1260	op aanv.	
	JETLINE-315	315	222	1610	op aanv.	
	JETLINE-100 ECOWATT	100	16	260	232,00	
	JETLINE-125 ECOWATT	125	26	390	235,00	
	JETLINE-150 ECOWATT	150	58	680	261,00	
	JETLINE-160 ECOWATT	160	60	720	261,00	
	JETLINE-200 ECOWATT	200	109	1050	444,00	
	JETLINE-250 ECOWATT	250	135	1270	476,00	
	JETLINE-315 ECOWATT	315	194	1570	499,00	
	Vent-100NK	98	61	290	213,00	
	Vent-125NK	123	60	390	213,00	
	Vent-160NK	157	96	760	245,00	
	Vent-200NK	198	147	970	300,00	
	Vent-250NK	248	149	1030	300,00	
	Vent-315NK	312	257	1370	347,00	
		<i>Met EC-motor leverbaar op aanvraag.</i>				

## Boxventilatoren

	type					prijs
	CHXT <b>Range: 2.500 - 6.500 m³/h</b> • F400-120, werkt temperatuur tot 120°C continu • O.a. parkeergarages, grootkeukens					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	CHAT <b>Range: 4.000 - 17.000 m³/h</b> • F400-120 • O.a. parkeergarages, grootkeukens					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	CVHN - CVHT <b>Range: 4.000 - 57.000 m³/h</b> • F400-120, werkt temperatuur tot 100°C continu • Riem-gedreven, voor o.a. parkeergarages					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.






	type	ø mm.	max. watt	max m³/h	dB(A)	prijs
<b>CAB Geluidgedempte boxventilatoren gelijkstroom, 230V</b>						
	CAB 125 ECOWATT	125	75	400	37	569,00
	CAB 150 ECOWATT	150	103	600	38	583,00
	CAB 160 ECOWATT	160	102	590	41	584,00
	CAB 200 ECOWATT	200	161	1090	39	741,00
	CAB 250 ECOWATT	250	219	1220	42	796,00
	CAB 315 ECOWATT	315	238	1910	52	1469,00
	CAB 355 ECOWATT	355	335	2580	49	1726,00
	CAB 400 ECOWATT	400	335	2650	48	1746,00
	CAB-125 ECOWATT PLUS	125	75	400	37	1295,00
	CAB-150 ECOWATT PLUS	150	103	600	38	1421,00
	CAB-160 ECOWATT PLUS	160	102	590	41	1421,00
	CAB-200 ECOWATT PLUS	200	189	1070	40	1428,00
	CAB-250 ECOWATT PLUS	250	219	1220	42	1516,00
	CAB-315 ECOWATT PLUS	315	238	1910	48	2017,00
	CAB-355 ECOWATT PLUS	355	335	2580	49	2144,00
	CAB-400 ECOWATT PLUS	400	335	2650	48	2159,00
	<i>Plug&amp;play incl. regeling, instelbaar op constante druk, constante luchthoeveelheid of VAV, instelbaar m.b.v. afstandsbediening PROSYS ECOWATT.</i>					









UTILITEIT



## Boxventilatoren

	type	ø mm.		max. watt	max m³/h	dB(A)	prijs
<b>CVAB ECOWATT Geluidgedempte boxventilatoren gelijkstroom</b>							
	CVAB-1400/250N ECOWATT	250		200	1318	47	1236,00
	CVAB-2000/315N ECOWATT	315		210	2103	49	1486,00
	CVAB-3000/355N ECOWATT	355		347	3049	50	1701,00
	CVAB-4000/400N ECOWATT	400		497	4116	52	1743,00
	CVAB-6000/450N ECOWATT	450		1021	6391	58	2805,00
	CVAT-9000/500N ECOWATT	500		1220	7622	69	4233,00
	CVAT-12000/560N ECOWATT	560		2650	11829	72	4757,00
	KABB-3000/315 ECOWATT	315		510	3180		2136,00
	KABB-4000/355 ECOWATT	355		860	4737		2188,00
	KABB-6000/450 ECOWATT	450		1060	6354		2387,00
	KABT-9000/500 ECOWATT	500		1970	8648		3047,00
	KABT-12000/560 ECOWATT	560		2490	11360		3550,00
	type	ø mm.		max. watt	max m³/h	dB(A)	prijs
<b>CAB Geluidgedempte boxventilatoren wisselstroom, 230V.</b>							
	CAB-100	100		42	190	29	475,00
	CAB-125	125		43	220	28	476,00
	CAB-160	160		94	360	35	509,00
	CAB-200	200		299	920	46	550,00
	CAB-250 N	250		395	1180	38	684,00
	CAB-315 RE	315		357	2110	45	1039,00
	CAB-355 RE	355		861	3200	45	1104,00
	CAB-400 RE	400		870	3080	47	1073,00
<b>CVAB/CVAT Geluidgedempte boxventilatoren wisselstroom</b>							
	CVAB/4-1400/250 N D	250	1	107	1.280	44	1089,00
	CVAB/4-2000/315 N D	315	1	169	1.820	47	1231,00
	CVAB/4-3000/355 N D	355	1	312	2.800	51	1376,00
	CVAB/4-4000/400 N D	400	1	557	4.210	54	1369,00
	CVAB/4-6000/450 N D	450	1	930	6.140	57	1694,00
	CVAB/4-9000/500 N D	500	1	1289	7.580	61	1795,00
	CVAT/4-1400/250 N D PTC	250	3	116	1.230	37	1007,00
	CVAT/4-2000/315 N D PTC	315	3	169	1.830	41	1017,00
	CVAT/4-3000/355 N D PTC	355	3	251	2.660	43	1138,00
	CVAT/4-4000/400 N D PTC	400	3	438	3.850	47	1211,00
	CVAT/4-6000/450 N D PTC	450	3	747	5.620	50	1511,00
	CVAT/4-9000/500 N D PTC	500	3	1347	7.900	53	1897,00
	CVAT/4-12000/560 N D PTC	560	3	2093	11.100	56	2517,00
	CVAT/4-16000/630 N D PTC	630	3	3234	14.640	60	2940,00
	CVAT/6-15000/710 N D PTC	710	3	1828	14.320	60	2698,00

## Buisventilatoren


	type		max. watt	max m³/h	dB(A)	prijs
<b>In-lijn kanaalventilatoren, zeer lage inbouwhoogte, gelijkstroom 230V</b>						
	IRB-180 ECOWATT		75	640	46	677,00
	IRB-200 ECOWATT		207	1400	52	797,00
	IRB-225 ECOWATT		345	2140	55	1144,00
	IRB-315A ECOWATT		298	2890	52	1266,00
<b>Buisventilatoren, toerenregelbaar REB / REGUL-2 / INTER 4P</b>						
	TD-160/100 N SILENT 2V	100	29	180	24	148,00
	TD-250/100 2V	100	28	250	34	217,00
	TD-350/125 2V	125	25	330	33	243,00
	TD-500/160 3V	160	53	560	35	309,00
	TD-800/200N 3V	200	103	890	38	333,00
	TD-1000/250 3V	250	130	960	38	596,00
	TD-1300/250 3V	250	196	1400	43	627,00
	TD-2000/315 3V	315	290	1800	48	662,00
	TD-4000/355 1V*	355	407	3750	41	1201,00
	TD-6000/4000 1V*	400	680	5100	44	1560,00
	*) niet regelbaar met INTER 4P					
<b>Buisventilatoren, 1-toeren motor, ATEX gecertificeerd</b>						
	TD 800/200 EXEIICT3 ATEX	200	120	1020		828,00
	TD 1100/250 EXEIICT3 ATEX	250	197	1130		1455,00
	TD 1200/315 EXEIICT3 ATEX	315	170	1320		1664,00
<b>Buisventilatoren met instelbare timer tot 30 minuten, niet toerenregelbaar</b>						
	TD 160/100 NT Silent	100	29	180	24	183,00
	TD 250/100 T	100	28	250	34	281,00
	TD 350/125 T	125	26	330	33	322,00
	TD 500/160 T 3V	160	53	560	35	362,00
	TD 800/200 T 3V	200	132	1040	40	465,00
<b>Buisventilatoren, traploos regelbaar REB ECOWATT</b>						
	TD 160/100 ECOWATT	100	9	180	31	175,00
	TD 250/100 ECOWATT	100	19	280	37	410,00
	TD 350/125 ECOWATT	125	20	380	26	453,00
	TD 500/150 ECOWATT	150	50	580	31	476,00
	TD 800/200 ECOWATT	200	101	960	37	501,00
<b>Buisventilatoren, met ingebouwde geluiddemper</b>						
	TD-250/100 SILENT 2V	100	27	250	25	261,00
	TD-350/125 SILENT 1V	125	27	330	23	309,00
	TD-500/150-160 SILENT 3V	150/160	59	550	27	352,00
	TD-800/200 SILENT 3V	200	102	910	28	476,00
	TD-1000/200 SILENT 3V	200	130	1040	29	539,00
	TD-1300/250 SILENT 3V	250	204	1320	36	904,00
	TD-2000/315 SILENT 3V	315	293	1770	39	1027,00
	TD 250/100-Silent-T	100	28	250	34	299,00
	TD 350/125-Silent-T	125	26	330	33	339,00
	TD 500/160 Silent-T 3V	150/160	53	560	35	401,00
	TD 800/200 Silent-T 3V	200	102	910	28	511,00
	TD 1000/200 Silent-T 3V	200	130	1040	29	646,00
	TD 350/125-100 Silent ECOWATT	100/125	19	350	34	483,00
	TD 500/150-160 Silent ECOWATT	150/160	39	545	33	492,00
	TD 1000/200 Silent ECOWATT	200	99	1000	34	631,00
	TD 1300/250 Silent ECOWATT	250	143	1240	53	1474,00
	TD 2000/315 Silent ECOWATT	315	247	1660	57	1581,00




UTILITEIT



## Buisventilatoren


Buisventilatoren plug&play: constant volume						
	type	ø mm.	max. watt	m³/h	dB(A)	prijs
	TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV	150-160	40	150-400	33	571,00
	TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV	200	100	200-800	34	687,00

## Regelaars en sensoren



	type			A	prijs
<b>Elektronische toerenregelaars, traploos</b>					
	REB-1N	230		1,0	79,00
	REB-2,5N	230		2,5	96,00

<b>Toerenregelaar voor gelijkstroommotoren, traploos</b>					
	REB ECOWATT	230	0-10V		36,20

<b>Transformatoren 0/5-standen, 230V. Incl. gasklepaansluiting en thermocontact</b>						
	SPTM 2-1,5			230	1,5	145,00
	SPTM 2-3			230	3,0	166,00
	SPTM 2-5			230	5,0	206,00
	SPTM 2-7			230	7,0	237,00
	SPTM 2-11			230	11,0	314,00
	SPTM 2-15			230	15,0	763,00

<b>Transformatoren 0/5-standen, 400V. Incl. gasklepaansluiting en thermocontact</b>						
	SPTM 3-3			400	3,0	545,00
	SPTM 3-5			400	5,0	690,00
	SPTM 3-7			400	7,0	827,00
	SPTM 3-10			400	10,0	1216,00
	SPTM 3-14			400	14,0	1473,00

## Regelaars en sensoren









	type	V	A	prijs
<b>Frequentieregelaars, voorzien van Modbus en 0-10V aansturing standaard mogelijk, intern EMC filter</b>				
	FI IP20 0,75 kW 2.2A	400	2,2	529,00
	FI IP20 1,5kW 4.1A	400	4,1	611,00
	FI IP20 2,2kW 5.8A	400	5,8	756,00
	FI IP20 4,0kW 9.5A	400	9,5	855,00
	FI IP20 5,5kW 14A	400	14,0	1210,00
	FI IP20 7,5 kW 18A	400	18,0	1373,00
	FI IP20 11kW 24A	400	24,0	1686,00
	FI IP66 0,75kW 2.2A	400	2,2	731,00
	FI IP66 1,5kW 4.1A	400	4,1	826,00
	FI IP66 2,2kW 5.8A	400	5,8	976,00
	FI IP66 4,0kW 9.5A	400	9,5	1064,00
	FI IP66 5,5kW 14A	400	14,0	1669,00
	FI IP66 7,5 kW 18A	400	18,0	1895,00



UTILITEIT



## Regelaars en sensoren

	type	mA	voeding VAC/VDC	uitgaand VDC/mA	prijs
<b>Thermostaat, hygrostaat en CO<sub>2</sub> sensoren</b>					
	SP-RXTH-G Ruimtethermostaat	45	15-24/18-34	0-10/0-20	142,00
	type	vermogen W	voeding	uitgaand	prijs
	AIRSENS® CO <sub>2</sub> <i>Instelbare CO<sub>2</sub>-ruimtesensor met luchtkwaliteitindicatie</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz"		319,00
	AIRSENS® RF CO <sub>2</sub> <i>Idem, maar met draadloze communicatie naar REC.AIRSENS</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz"		377,00
	AIRSENS® RH <i>Instelbare RV-ruimtesensor met luchtkwaliteitindicatie</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz"		193,00
	AIRSENS® RF RH <i>Idem, maar met draadloze communicatie naar REC.AIRSENS</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz"		217,00
	AIRSENS® VOC <i>Instelbare VOC-ruimtesensor met luchtkwaliteitindicatie</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz"		214,00
	AIRSENS® RF VOC <i>Idem, maar met draadloze communicatie naar REC.AIRSENS</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz"		243,00
	REC.AIRSENS® RF <i>Ontvanger waarop tot 4 AIRSENS® RF sensoren draadloos kunnen worden gekoppeld. Deze ontvanger geeft steeds het hoogst ontvangen signaal door.</i>	0,7	230V		126,00



# INDUSTRIËLE VENTILATIE

- Van 10 tot 250.000 m<sup>3</sup>/h
- Centrifugaal ventilatoren voor laboratoria
- Diverse soorten ventilatoren voor hoge werktemperaturen
- F400-120 gecertificeerde ventilatoren
- Grootkeukenventilatie
- Stuwventilatoren

## Axiaal ventilatoren

- Capaciteiten tot 200.000 m<sup>3</sup>/h
- **ATEX**-uitvoeringen
- Uitvoeringen voor hoge temperaturen
- Vele ontwerp-mogelijkheden



## Centrifugaal ventilatoren

- Capaciteiten tot 120.000 m<sup>3</sup>/h
- Hoge werktemperaturen, tot 300 °C continu
- F400-120 gecertificeerd
- **ATEX**-uitvoeringen
- Motor buiten de luchtstroom
- Direct of snaargedreven
- Kunststof uitvoeringen
- Voor chemisch verontreinigde lucht



**VOOR SELECTIE EN PRIJSOPGAVE STAAN WE VOOR U KLAAR!**

S&P Holland BV | +31 76 5423450 | info-holland@solerpalau.com






# INDUSTRIËLE VENTILATIE

- Van 10 tot 250.000 m<sup>3</sup>/h
- Centrifugaal ventilatoren voor laboratoria
- Diverse soorten ventilatoren voor hoge werktemperaturen
- F400-120 gecertificeerde ventilatoren
- Grootkeukenventilatie
- Stuwventilatoren


## Dakventilatoren

- **ATEX** uitvoeringen
- F400-120 gecertificeerd
- Hoge werktemperaturen
- Vervuilde lucht
- Capaciteiten tot 200.000 m<sup>3</sup>/h



## Dubbel aanzuigend

- Capaciteiten tot 260.000 m<sup>3</sup>/h
- Opstellingen in-lijn
- Direct of snaargedreven



**VOOR SELECTIE EN PRIJSOPGAVE STAAN WE VOOR U KLAAR!**

S&P Holland BV | +31 76 5423450 | info-holland@solerpalau.com





# INDUSTRIËLE VENTILATIE

- Van 10 tot 250.000 m<sup>3</sup>/h
- Centrifugaal ventilatoren voor laboratoria
- Diverse soorten ventilatoren voor hoge werktemperaturen
- F400-120 gecertificeerde ventilatoren
- Grootkeukenventilatie
- Stuwventilatoren

## In-lijn ventilatoren

- **ATEX** uitvoeringen
- Motor in of buiten de luchtstroom
- Uitvoeringen voor hoge werktemperatuur
- Capaciteiten tot 20.000 m<sup>3</sup>/h



## Boxventilatoren

- Capaciteiten tot 60.000 m<sup>3</sup>/h
- F400-120 uitvoeringen
- **ATEX**-uitvoeringen
- Uitvoeringen voor hoge werktemperatuur
- Extreem stille uitvoeringen
- Gelijkstroom (EC) uitvoeringen

**VOOR SELECTIE EN PRIJSOPGAVE STAAN WE VOOR U KLAAR!**

S&P Holland BV | +31 76 5423450 | info-holland@solerpalau.com






## INDUSTRIËLE VENTILATIE

- Van 10 tot 250.000 m<sup>3</sup>/h
- Centrifugaal ventilatoren voor laboratoria
- Diverse soorten ventilatoren voor hoge werktemperaturen
- F400-120 gecertificeerde ventilatoren
- Grootkeukenventilatie
- Stuwventilatoren

## Stuwventilatoren

- F400-120 uitvoeringen
- Projectering m.b.v. CFD-simulatie
- Verlaagde uitvoeringen voor beperkte bouwhoogte




**VOOR SELECTIE EN PRIJSOPGAVE STAAN WE VOOR U KLAAR!**


S&P Holland BV | +31 76 5423450 | [info-holland@solerpalau.com](mailto:info-holland@solerpalau.com)



## Axiaal ventilatoren

	type							prijs
	HDB – HDT <b>Range: 2.000 – 13.000 m³/h</b> • IP55 • Aluminium uitvoering, vlambestendig, ATEX gecertificeerd							Selectie en prijsopgave op aanvraag.
	HXBR – HXTR <b>Range: 800 – 24.000 m³/h</b> • IP44 of IP55 • Hoog rendement sikkelvormige waaier							Selectie en prijsopgave op aanvraag.




	type	ø mm.	fase(n)	max. watt	max m³/h	dB(A)	prijs
<b>HXBR ECOWATT axiaal ventilatoren met gelijkstroommotor</b>							
	HXBR 200 ECOWATT	200	1	103	1335	57	613,00
	HXBR 250 ECOWATT	250	1	118	2070	60	627,00
	HXBR 300 ECOWATT	300	1	164	2835	57	633,00
	HXBR 315 ECOWATT	315	1	167	3015	57	633,00
	HXBR 355 ECOWATT	355	1	184	3640	60	671,00
	HXBR 400 ECOWATT	400	1	375	5730	61	834,00
	HXBR 450 ECOWATT	450	1	352	6440	61	839,00

	type	ø mm.	fase(n)	max. watt	max m³/h	dB(A)	prijs
<b>HCFB/HCFT axiaal ventilatoren</b>							
	HCFB/4-250/H	250	1	77	1.090	49	363,00
	HCFB/4-315/H	315	1	125	2.220	55	399,00
	HCFB/4-355/H	355	1	168	3.450	59	515,00
	HCFB/4-400/H	400	1	271	4.890	62	555,00
	HCFB/4-450/H	450	1	463	6.650	65	735,00
	HCFB/4-500/H	500	1	615	8.810	68	809,00
	HCFB/4-560/H	560	1	1102	12.980	70	1162,00
	HCFB/4-630/H	630	1	1573	17.230	73	1283,00
	HCFB/6-315/H	315	1	80	1.620	45	465,00
	HCFB/6-355/H	355	1	81	2.250	48	584,00
	HCFB/6-400/H	400	1	100	2.980	51	604,00
	HCFB/6-450/H	450	1	103	3.510	54	738,00
	HCFB/6-500/H	500	1	224	6.030	57	765,00
	HCFB/6-560/H	560	1	321	8.180	59	868,00
	HCFB/6-630/H	630	1	469	11.000	62	924,00
	HCFT/4-250/H	250	3	73	1.110	49	363,00
	HCFT/4-315/H	315	3	124	2.170	55	354,00
	HCFT/4-355/H	355	3	164	3.370	59	489,00
	HCFT/4-400/H	400	3	250	4.740	62	609,00
	HCFT/4-450/H	450	3	449	6.640	65	696,00
	HCFT/4-500/H	500	3	767	9.750	68	766,00
	HCFT/4-560/H	560	3	1051	12.280	70	1106,00
	HCFT/4-630/H	630	3	1582	17.900	73	1265,00
	HCFT/6-355/H	355	3	83	2.260	48	612,00
	HCFT/6-400/H	400	3	107	3.070	51	643,00
	HCFT/6-450/H	450	3	140	4.440	54	701,00
	HCFT/6-500/H	500	3	240	6.350	57	733,00
	HCFT/6-560/H	560	3	337	8.320	59	856,00
	HCFT/6-630/H	630	3	534	11.400	62	886,00

Grotere afmetingen en capaciteiten op aanvraag.  
ATEX geclassificeerde uitvoeringen op aanvraag.






## Axiaal ventilatoren







	type	ø mm.	fase(n)	max. watt	max m³/h	dB(A)	prijs
<b>TXBR ECOWATT axiaal ventilatoren met gelijkstroommotor</b>							
	TXBR 250 ECOWATT	250	1	131	2040	58	589,00
	TXBR 315 ECOWATT	315	1	169	2930	57	597,00
	TXBR 355 ECOWATT	355	1	190	3605	57	634,00
	TXBR 400 ECOWATT	400	1	326	5170	59	777,00
	TXBR 450 ECOWATT	450	1	350	6455	59	788,00
<b>TCFB/TCFT axiaal ventilatoren</b>							
	TCBB/4-250/H	250	1	44	900	42	684,00
	TCBB/4-315/H	315	1	105	1.990	52	725,00
	TCBB/4-355/H	355	1	120	2.460	52	946,00
	TCBB/4-400/H	400	1	277	5.050	60	855,00
	TCBB/4-450/H	450	1	591	6.940	63	964,00
	TCBB/4-500/H	500	1	636	7.500	66	1069,00
	TCBB/4-560/H	560	1	1308	12.170	68	1780,00
	TCBB/4-630/L	630	1	1707	15.980	70	1769,00
	TCBB/6-355/H	355	1	92	2.160	46	746,00
	TCBB/6-400/H	400	1	118	2.820	48	911,00
	TCBB/6-500/H	500	1	226	5.220	57	1031,00
	TCBB/6-630/L	630	1	514	10.410	60	1308,00
	TCBT/4-250/H	250	3	42	900	42	597,00
	TCBT/4-315/H	315	3	99	1.950	51	657,00
	TCBT/4-355/H	355	3	117	2.470	52	954,00
	TCBT/4-400/H	400	3	268	4.950	60	801,00
TCBT/4-450/H	450	3	526	6.650	63	1033,00	
TCBT/4-500/H	500	3	641	7.590	66	1197,00	
TCBT/4-560/L	560	3	1184	12.090	68	1537,00	
TCBT/4-560/H	560	3	1348	13.370	69	1607,00	
TCBT/4-630/L	630	3	1770	16.370	70	1605,00	
TCBT/4-630/H	630	3	1940	17.030	70	1734,00	
TCBT/6-355/H	355	3	97	2.250	47	812,00	
TCBT/6-400/H	400	3	116	2.970	49	951,00	
TCBT/6-450/H	450	3	161	4.020	54	1039,00	
TCBT/6-500/H	500	3	198	4.990	57	1101,00	
TCBT/6-560/H	560	3	363	7.630	60	1537,00	
TCBT/6-630/L	630	3	595	10.940	60	1598,00	
TCBT/6-630/H	630	3	906	13.610	62	1643,00	
<p><i>Grotere afmetingen en capaciteiten op aanvraag.</i>  <i>ATEX geclassificeerde uitvoeringen op aanvraag.</i></p>							



### Axiaal ventilatoren




	type					prijs
	<b>CHGT</b> <b>Range: 1.000 – 140.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP55</li> <li>• F400-120 en F300-120</li> </ul>					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>TTT-N</b> <b>Range: 5.000 – 59.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP55</li> <li>• Werktemperatuur tot 120°C continu</li> </ul>					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>TGT</b> <b>Range: 1.000 – 130.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP55</li> <li>• Oneindige selectie van aantal, vorm en stand van de bladen</li> </ul>					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.

### Centrifugaal ventilatoren




	type					prijs
	<b>CBT-N</b> <b>Range: 300 – 3.800 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werktemperatuur tot 120°C continu</li> <li>• ATEX gecertificeerde uitvoeringen</li> </ul>					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>TMPT</b> <b>Range: 300 – 4.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststof voor chemisch verontreinigde lucht</li> <li>• ATEX gecertificeerde uitvoeringen</li> </ul>					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>CXRT</b> <b>Range: 2.000 – 27.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F400-120</li> <li>• Werktemperatuur tot 120°C continu</li> </ul>					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>CMPT</b> <b>Range: 300 – 33.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststof voor chemisch verontreinigde lucht</li> <li>• ATEX gecertificeerde uitvoeringen</li> </ul>					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>CRT</b> <b>Range: 1.200 – 45.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werktemperatuur tot 120°C continu</li> <li>• ATEX gecertificeerde uitvoeringen</li> </ul>					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>BSP</b> <b>Range: 5.000 – 100.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F400-120, ATEX gecertificeerde uitvoeringen</li> <li>• Werktemperatuur tot 100°C continu</li> </ul>					Selectie en prijs-opgave op aanvraag.



### Dakventilatoren


	type						prijs
	<b>CTVT</b> <b>Range tot 25.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticaal uitblazend</li> <li>• F400-120 gecertificeerd</li> </ul>						Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>TCDH EXD</b> <b>Range: 1.000 – 25.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontaal uitblazend</li> <li>• ATEX gecertificeerd</li> </ul>						Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>HGHT</b> <b>Range: 15.000 – 100.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticaal uitblazend</li> <li>• F400-120 en F300-120</li> </ul>						Selectie en prijs-opgave op aanvraag.

### Dubbel aanzuigend





	type	steun	fase(n)	max. watt	max m³/h	dB(A)	prijs
<b>CBM direct gedreven slakkenhuisventilatoren</b>							
	CBM-7/7/ 72W 6P C VR		1	72	1.080	51	346,00
	CBM-9/7 373W 4P C VR		1	373	2.560	68	460,00
	CBM-9/9 373W 4P C VR		1	373	2.900	66	517,00
	CBM-9/9 550W 4P C VR		1	550	3.270	70	379,00
	CBM-10/10 550W 4P C VR		1	550	3.390	66	528,00
	CBM-12/9 736W 6P C VR		1	736	4.590	66	747,00
	CBM-12/12 736W 6P C VR		1	736	4.960	67	589,00
	CBM-10/8 1500 4PT C		3	1500	6.560	82	780,00
	CBM-12/9 736 6PT C		3	736	5.920	71	868,00
	CBM-12/9 1100 6PT C		3	1100	6.680	74	784,00
	CBM-12/12 1100 6PT C		3	1100	8.290	76	757,00
	CBM-15/15 2200 6PT C K		3	2200	9.100	72	1067,00
<b>Verklaring der Letters</b> C = gesloten motor (IP55) VR = motor met regelbare spanning K = verstevigde constructie							
	<b>FDA</b> <b>Range: 4.000 – 80.000 m³/h</b>						Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>ADA</b> <b>Range: 1.900 – 260.000 m³/h</b>						Selectie en prijs-opgave op aanvraag.



### In-lijn ventilatoren

	type				prijs
	<b>IRAB – IRAT</b> <b>Range: 3.000 – 12.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer compact ontwerp</li> <li>• Laag geluidsniveau</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>ILT</b> <b>Range: 1.000 – 10.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequentieregelbaar</li> <li>• ATEX gecertificeerde uitvoeringen</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>ILHT</b> <b>Range: 3.000 – 19.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F400-120</li> <li>• Werktemperatuur tot 80°C continu</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.

### Boxventilatoren

	type				prijs
	<b>CACB ECOWATT</b> <b>Range: 1.000 – 5.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug&amp;play, met DC-gelijkstroommotoren</li> <li>• F400-30, constante drukregeling</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>CHVB – CHVT</b> <b>Range: 2.000 – 6.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F400-120, werktemperatuur tot 120°C continu</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>CRMTC</b> <b>Range: 2.000 – 15.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F400-120, werktemperatuur tot 300°C continu</li> <li>• Tweetoeren motoren mogelijk</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>CVTT</b> <b>Range: 2.000 – 55.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riem-gedreven</li> <li>• ATEX gecertificeerde uitvoeringen</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.

### Stuwventilatoren

	type				prijs
	<b>IFHT</b> <b>Range: 2.000 – 8.900 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F400-120, F300-120</li> <li>• Parkeergarages</li> <li>• CFD simulaties tijdens ontwerp</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.
	<b>TJHT</b> <b>Range: 4.000 – 36.000 m³/h</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F400-120, F300-120, F200-120</li> <li>• Parkeergarages en tunnels</li> <li>• CFD simulaties tijdens ontwerp</li> </ul>				Selectie en prijs-opgave op aanvraag.








## Regelaars en sensoren

	type		V	A	prijs	
<b>Elektronische toerenregelaars, traploos</b>						
	REB-1N	230		1,0	79,00	
	REB-2,5N	230		2,5	96,00	
<b>Toerenregelaar voor gelijkstroommotoren, traploos</b>						
	REB ECOWATT	230	0-10V		36,20	
<b>Transformatoren 0/5-standen, 230V. Incl gasklepaansluiting en thermocontact</b>						
	SPTM 2-1,5			230	1,5	145,00
	SPTM 2-3			230	3,0	166,00
	SPTM 2-5			230	5,0	206,00
	SPTM 2-7			230	7,0	237,00
	SPTM 2-11			230	11,0	314,00
	SPTM 2-15			230	15,0	763,00
<b>Transformatoren 0/5-standen, 400V. Incl. gasklepaansluiting en thermocontact</b>						
	SPTM 3-3			400	3,0	545,00
	SPTM 3-5			400	5,0	690,00
	SPTM 3-7			400	7,0	827,00
	SPTM 3-10			400	10,0	1216,00
	SPTM 3-14			400	14,0	1473,00
<b>Frequentieregelaars, voorzien van Modbus en 0-10V aansturing standaard mogelijk, intern EMC filter</b>						
	FI IP20 0,75 kW 2.2A			400	2,2	529,00
	FI IP20 1,5kW 4.1A			400	4,1	611,00
	FI IP20 2,2kW 5.8A			400	5,8	756,00
	FI IP20 4,0kW 9.5A			400	9,5	855,00
	FI IP20 5,5kW 14A			400	14,0	1210,00
	FI IP20 7,5 kW 18A			400	18,0	1373,00
	FI IP20 11kW 24A			400	24,0	1686,00
<b>Frequentieregelaars, voorzien van Modbus en 0-10V aansturing standaard mogelijk, intern EMC filter</b>						
	FI IP66 0,75kW 2.2A			400	2,2	731,00
	FI IP66 1,5kW 4.1A			400	4,1	826,00
	FI IP66 2,2kW 5.8A			400	5,8	976,00
	FI IP66 4,0kW 9.5A			400	9,5	1064,00
	FI IP66 5,5kW 14A			400	14,0	1669,00
	FI IP66 7,5 kW 18A			400	18,0	1895,00



### Regelaars en sensoren

	type	vermogen W	voeding	uitgaand	prijs
	AIRSENS® CO <sub>2</sub> <i>Instelbare CO<sub>2</sub>-ruimtesensor met luchtkwaliteitindicatie</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz*		319,00
	AIRSENS® RF CO <sub>2</sub> <i>Idem, maar met draadloze communicatie naar REC.AIRSENS</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz*		377,00
	AIRSENS® RH <i>Instelbare RV-ruimtesensor met luchtkwaliteitindicatie</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz*		193,00
	AIRSENS® RF RH <i>Idem, maar met draadloze communicatie naar REC.AIRSENS</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz*		217,00
	AIRSENS® VOC <i>Instelbare VOC-ruimtesensor met luchtkwaliteitindicatie</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz*		214,00
	AIRSENS® RF VOC <i>Idem, maar met draadloze communicatie naar REC.AIRSENS</i>	0,7	100-240 VAC 50/60Hz*		243,00
	REC.AIRSENS® RF <i>Ontvanger waarop tot 4 AIRSENS® RF sensoren draadloos kunnen worden gekoppeld. Deze ontvanger geeft steeds het hoogst ontvangen signaal door.</i>	0,7	230V		126,00
	type	mA	Voeding VAC/VDC	Uitgaand VDC/mA	prijs
<b>Thermostaat, hygrostaat en CO<sub>2</sub> sensoren</b>					
	SPRXTH-G Ruimtethermostaat	45	15-24/18-34	0-10/0-20	142,00



## DIVERSEN

Handdrogers

Verplaatsbare ventilatoren

Luchtverhitters

Plafondventilatoren

Flexibele slangen

Luchtreinigers



**VOOR SELECTIE EN PRIJSOPGAVE STAAN WE VOOR U KLAAR!**

S&P Holland BV | +31 76 5423450 | info-holland@solerpalau.com

## Ventilatoren voor binnenopstelling

### Verplaatsbare ventilatoren, IP65



	PBB = enkelfasig 50 Hz	PBT = driefasig 50 Hz					
PBB 4-315			315		100	2250	819,00
PBB 4-400			400		340	5200	1211,00
PBB 4-630			630		1700	16450	2159,00
PBT 4-315			315		150	2250	837,00
PBT 4-400			400		320	5200	1247,00
PBT 4-630			630		1600	16450	2251,00

### Verplaatsbare ventilator, IP 44



Turbo 355 N	300	45	1475	142,00
Turbo 3000 HPB 4-350 N	350	130	3000	409,00

### Plafondventilatoren



inclusief 3 standen regelaar							
HTB-75 RC (230V 50/60)							124,00
HTB-90 RC (230V 50/60)							132,00
HTB-140 RC (230V 50/60)							138,00
HTB-150 RC (230V 50/60)							156,00
HTB-150 RC IP55 (230V 50/60)							292,00
KIT RC HTB							34,20

Iedere ventilator wordt met bedraaide standenschakelaar geleverd. Voor draadloze bediening dient per HTB ventilator een KIT RC HTB te worden meebesteld (= set van ontvanger en afstandsbediening).

## Luchtgordijnen



type							prijs
COR							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zonder batterij</li> <li>Elektrische batterij</li> <li>Warmwaterbatterij</li> <li>Wandmontage of inbouwmodel</li> <li>Diverse breedtes</li> <li>Tot 10 meter hoogte</li> <li>Incl. afstandsbediening</li> </ul>							Selectie en prijsopgave op aanvraag.

## Handdrogers



type			max. watt				prijs
SL 2008 Drukknop			1875				171,00
SL 2008 Automaat -WIT			1875				195,00
SL 2008 Automaat -Silver			1875				289,00



SL 2002 Drukknop			1875				335,00
SL 2002 A - Automaat-WIT			1875				417,00
SL 2002 A - Automaat-SILVER			1875				417,00
SL 2002 AA - Aluminium Automaat			1875				470,00



SL 2500 N Drukknop Vandaalbestendig			2500				294,00
SL 2500 NA Automaat Vandaalbestendig			2500				311,00

## Luchtreinigers



type		luchtverplaatsing max. m³/h	te behandelen m²	Voeding	Max. Watt	dB(A)	prijs
PAP 420 H14 Compacte luchtreiniger met 99,995% rendement HEPA-filter. Op zwenkwielletjes voor eenvoudige verplaatsing.		420	30-40	230V	98	72	2119,00



PAP 850 H14 Horizontale luchtreiniger met 99,95% rendement HEPA-filter. Op zwenkwielletjes voor eenvoudige verplaatsing		850	60-80	230V	180	70	2684,00
---	--	-----	-------	------	-----	----	---------



PAP 850V H14 Verticale luchtreiniger met 99,95% rendement HEPA-filter. Op zwenkwielletjes voor eenvoudige verplaatsing		850	60-80	230V	180	70	2684,00
--	--	-----	-------	------	-----	----	---------

## Luchtverhitters

	type	V	max. watt	lucht- stroom m <sup>3</sup> /h	prijs
<b>Luchtverhitters op voet</b>					
	Fire fan	230/1	2000	230	199,00
<b>Luchtverhitters staand model</b>					
	EP 3 N	230/1	3000	350	420,00
	EP 5 N	400/3	5000	450	551,00
	EP 9 N	400/3	9000	800	691,00
	EP 12 N	400/3	12000	1100	1036,00
	EP 15 N	400/3	15000	1100	1118,00
<b>Luchtverhitters hangend model</b>					
	EC 3 N	230/1	3000	350	440,00
	EC 5 N	400/3	5000	450	574,00
	EC 9 N	400/3	9000	800	714,00
	EC 12 N	400/3	12000	1100	1072,00
	EC 15 N	400/3	15000	1100	1118,00
<b>Toebehoren EC</b>					
	CR 25	regelunit tbv EC 3 t/m EC 15			49,60
	TR 1 N	thermostaat tbv EC 3 t/m EC 9			101,00
	TR 2	thermostaat tbv EC 12 t/m EC 15			185,00
<b>Akoestisch en thermische geïsoleerde flexibele slangen, per lengte van 10 meter gecompriëerd in doos</b>					
		<b>lengte</b>	<b>ø kanaal</b>		<b>prijs</b>
	SPFLEX-SILENT-102	10 meter	100		79,00
	SPFLEX-SILENT-127	10 meter	125		94,00
	SPFLEX-SILENT-160	10 meter	160		120,00
	SPFLEX-SILENT-203	10 meter	200		129,00
	SPFLEX-SILENT-254	10 meter	250		135,00
	SPFLEX-SILENT-315	10 meter	315		166,00
	SPFLEX-SILENT-406	10 meter	400		231,00
	SPFLEX-SILENT-457	10 meter	450		252,00
<b>On-geïsoleerde flexibele slangen, per lengte van 10 meter gecompriëerd in doos</b>					
		<b>lengte</b>	<b>ø kanaal</b>		<b>prijs</b>
	SPFLEX-ALU-102	10 meter	100		33,20
	SPFLEX-ALU-127	10 meter	125		35,70
	SPFLEX-ALU-160	10 meter	160		40,10
	SPFLEX-ALU-203	10 meter	200		52,00
	SPFLEX-ALU-254	10 meter	250		56,00
	SPFLEX-ALU-315	10 meter	315		77,00
	SPFLEX-ALU-406	10 meter	400		98,00
	SPFLEX-ALU-457	10 meter	450		107,00
<b>On-geïsoleerde semi-flexibele slangen, per lengte van 3 meter per stuk verpakt</b>					
		<b>lengte</b>	<b>ø kanaal</b>		<b>prijs</b>
	SPFLEX-SEMI 082	3 meter	80		21,60
	SPFLEX-SEMI 102	3 meter	100		21,20
	SPFLEX-SEMI 127	3 meter	125		23,00





## ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

### ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop, en in dat kader te verrichten diensten, waaronder het geven van adviezen. In deze voorwaarden wordt onder koper tevens verstaan de opdrachtgever tot het verlenen van diensten. Tussen ons en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden werd gecontracteerd zij ook op komende transacties onverkort van toepassing zijn. Indien koper naar zijn voorwaarden verwijst/heeft verwezen, dan wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden hiermee van de hand gewezen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ontbinding en opschorting is gedeeltelijke ontbinding/opschorting daaronder begrepen. Wij zijn verplicht om bij het maken van een keuze tussen de in deze voorwaarden aan ons gegeven bevoegdheden met de aan ons bekende belangen van de koper rekening te houden.

### ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN ONTBINDING

1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders gemeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten en advertenties binden ons niet. Dat is wel het geval indien wij in een tot koper gerichte aanbieding prijzen noemen. In dat geval hebben wij niettemin het recht om evidente fouten te corrigeren.

2. Indien wij de overeenkomst wegens een toerekenbaar tekortschieten door koper ontbinden, of de overeenkomst op onze vordering door de Rechter wordt ontbonden, dan heeft deze ontbinding steeds terugwerkende kracht en zakelijke werking. Wij hebben in het geval van een toerekenbaar tekortschieten door de koper tevens het recht om de andere tussen ons en koper lopende overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In die situatie kunnen wij tevens van koper al hetgeen hij ons verschuldigd is in één keer opeisen.

### ARTIKEL 3: LEVERING

1. De koper is jegens ons verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden.

2. Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij daarom schriftelijk ingebreke te worden gesteld, waarbij ons een in overleg met ons te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

3. De overeengekomen leveringstermijn kan door ons, zonder dat wij schadelijch worden, door een schriftelijke mededeling worden verlengd. Wij zijn in dat geval verplicht om aan koper een uiterste datum van levering mede te delen. Koper heeft evenwel het recht om aan ons gemotiveerd mede te delen dat niet levering binnen de door ons genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Indien wij deze mededeling niet of onvoldoende betwisten, zijn wij verplicht om binnen de door hem gestelde termijn tot levering over te gaan.

4. Wij hebben het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de in de vorige twee alinea's verlengde termijn.

### ARTIKEL 4: ZEKERHEID

Indien wij voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen verkrijgen omtrent zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat wij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van de verplichtingen van de koper mogen twijfelen hebben wij het recht om van hem te eisen dat hij (extra) zekerheid stelt in een door ons te kiezen vorm en/of van hem contante betaling te eisen voor komende leveringen. Indien koper, ondanks ingebrekestelling, aan ons hiervoor bedoeld verlangen niet voldoet, dan mogen wij de overeenkomst voor het geheel of voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd, ontbinden of de nakoming van onze verplichtingen totdat integrale betaling is gevolgd, opschorten en/of al hetgeen koper aan ons verschuldigd is in één keer opeisen.

### ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de door ons uitgeleverde of nog uit te leveren zaken gaat eerst op koper over zodra al onze vorderingen -ook die wegens enig tekortschieten door koper- uit hoofde van bestaande en toekomstige koopovereenkomsten, alsmede alle vorderingen wegens krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden, integraal zijn betaald. De voorbehouden eigendom gaat niet op de koper over indien wij afstand doen van enige vordering op hem. De koper magt ook ons onherroepelijk om indien een derde de zaken voor hem houdt aan die derde mede te delen dat hij die zaken voortaan voor ons moet houden, en, indien wij dat wensen, dat hij deze aan ons moet afgeven. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet in pand geven of die zaken op andere wijze laten strekken tot zekerheid voor de betaling van andere vorderingen dan die van ons. Indien koper dit verbod overtreedt verbeurt hij een boete van 25% van de koopprijs onverminderd ons recht op schadevergoeding.

### ARTIKEL 6: BETALING

1. In onze prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, omzetbelasting en/of andere overheidsheffingen alsmede vracht, opslag- en bewakingskosten, niet inbegrepen. Indien deze heffingen en/of kosten die de kostprijs van onze producten beïnvloeden -zoals door ons verschuldigde inkoopsprijzen en betaalde salarissen- na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd dan hebben wij -onverminderd de ons op grond van de wet toekomende rechten- het recht om indien de levering meer dan twee maanden na het tot standkomen van de overeenkomst geschiedt, de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen, zelfs indien wij reeds hebben gefactureerd. De in de vorige zin neergelegde regeling geldt ook indien wij op afroep of in delen leveren en wel voor die levering(en) die na de in de vorige zin bedoelde termijn plaatsvindt/plaatsvinden. In het geval overheidsheffingen -waaronder omzetbelasting- worden verhoogd kunnen wij de verhoging met onmiddellijke ingang doorberekenen.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien wij aan koper een gespecificeerde opgave toezenden van hetgeen hij aan ons verschuldigd is c.q. hetgeen wij aan hem verschuldigd zijn dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaalt termijn is verstreken raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar tot de voldoening.

Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Als plaats van betaling geldt steeds ons kantoor te Breda. Geschillen met betrekking tot de levering laten steeds de betalingsverplichting van koper onverlet.

3. De koper is aan ons een vergoeding van alle buitengerechtigde en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet, en de vordering aan derden in handen geven. Indien wij conservatoire maatregelen nemen is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitengerechtigde worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gepubliceerd, terwijl de gerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van een tarief per tijdseenheid, zoals dat door genoemde Orde wordt geadviseerd, vermeerderd met de door onze raadsman aan derden betaalde kosten. Daarnaast is koper de kosten die verband houden met een eventuele faillissementsaanvraag verschuldigd.

4. Betalingen worden steeds het eerst toegerekend aan die schulden tot zekerheid waarvan wij niet het in artikel 5 opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kunnen maken. Vervolgens worden de betalingen het eerst toegerekend aan verschuldigde kosten, daarna aan verschuldigde rente en tot slot aan de oudste vorderingen. Het in dit lid gestelde lijkt uitzondering indien wij koper binnen drie werkdagen na de ontvangst van de betaling schriftelijk het tegendeel berichten en daarbij een andere wijze van toerekening mededelen.

### ARTIKEL 7: OVERMAGT

Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij -dit naar onze keuze- onze contractuele verplichtingen niet behoeven na te komen en de overeenkomst voor het gedeelte dat niet is uitgevoerd kunnen ontbinden of de nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn schadevergoeding aan koper te betalen. Als overmacht worden ondermeer beschouwd staking en/of ziekte van onze werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in ons bedrijf, een en ander voorzover als gevolg van deze omstandigheden (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd.

### ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

1. Onverminderd de onze ingevolge deze voorwaarden en de wet toekomende verweermiddelen garanderen wij gedurende 2 jaren na datum aflevering de deugdelijkheid van onze producten. Ieder vorderingsrecht jegens ons gaat evenwel teniet indien en zodra de door ons geleverde zaken niet worden gebruikt met inachtneming van de van overheidswege voorgeschreven en de volgens verkeersopvattingen geldende normen, alsmede de eventueel door ons verschaft gebruiksaanwijzingen, en vaststaat dat dit gebruik invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade.

2. Indien wij een tekortkoming erkennen of deze met inachtneming van het in het vorige lid gestelde komt vast te staan dan hebben wij het recht om koper mede te delen dat wij kosteloos tot herlevering van de afwijkende zaak c.q. aflevering van het ontbrekende overgaan. Indien wij na genoemde

mededeling op korte termijn tot levering overgaan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen, en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijkt uitzondering indien aan ons uit de overeenkomst en in verband daarmee aan ons verschaft informatie blijkt dat latere levering voor koper uiterst nadelig is of koper voorafgaand aan bedoelde mededeling de overeenkomst op rechtmatige wijze buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding bij de Rechter heeft ingesteld en deze wordt toegewezen.

3. Indien blijkt dat ons in verband met de uitvoering van de overeenkomst een toerekenbare tekortkoming is te verwijten en wij met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde schadelijch zijn is onze verplichting tot het betalen van schadevergoeding in het geval van vermogensschade beperkt tot ten hoogste het beloop van de met koper overeengekomen prijs. In het geval ander nadeel wordt geleden dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot dat bedrag dat uit hoofde van onze aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt. Desgewenst verzenden wij aan koper omgaand en kosteloos een uittreksel van de voor hem relevante bepalingen uit de polis.

### ARTIKEL 9: KEURING EN RECLAME

1. De afgeleverde zaken dienen door koper terstond na inontvangstneming in ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid en op de staat van de verpakking. Indien koper hierop aanmerkingen zou willen maken, dient hij ons onverwijld, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te stellen.

2. Voorts dient koper binnen 10 werkdagen na aflevering de zaak op deugdelijke wijze te keuren op overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen en, zonodig, binnen deze termijn bij ons te reclameren.

3. Indien het gaat om afwijkingen die in geen geval binnen de in de twee vorige leden genoemde termijnen konden worden ontdekt dan dient koper binnen 10 werkdagen nadat hij deze gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij ons te reclameren. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens ons bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die wij kennen of behoorden te kennen, doch niet aan koper hebben medegedeeld.

4. Reclames die worden gedaan na de in dit artikel genoemde termijnen en/of na de in het vorige artikel genoemde termijn van één jaar na datum aflevering behoeven wij niet in behandeling te nemen. Koper heeft in dat geval geen enkele vordering op ons. Indien wij een dergelijke reclame toch in behandeling nemen dan dienen onze inspanningen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulanze zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige reclame ten onrechte is geuit en wij in het kader daarvan werkzaamheden hebben verricht c.q. zaken hebben geleverd, hebben wij het recht om dit een en ander aan koper tegen de normaal bij ons geldende prijzen in rekening te brengen.

### ARTIKEL 10: ADVIEZEN

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de door ons te geven adviezen. Deze worden geheel vrijblijvend en kosteloos gegeven. Wij aanvaarden wel aansprakelijkheid tot het in artikel 8 bedoelde plafond indien wij ons op verzoek van de koper op de plaats van het gebruik van de zaak van de situatie op de hoogte hebben gesteld, van de koper alle relevante informatie, ongeacht of wij daarnaar hebben gevraagd, hebben ontvangen en aan de hand van die gegevens en op die situatie afgestemde adviezen hebben gegeven en, voorts, indien wij aan koper zonder voorbehoud instructies hebben gegeven voor het gebruik van de geleverde zaak en vaststaat dat hij dienovereenkomstig heeft gehandeld.

### ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

2. Alle geschillen die tussen ons en de wederpartij ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter, beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Breda.

# Dé selectietool voor het snel selecteren van een vervangende dakventilator



Bestaande dakventilator vervangen? Bezoek dan [dakventilator.com](https://www.dakventilator.com). Met de selectietool van Soler & Palau selecteert u binnen 5 clicks de juiste dakventilator, op basis van drie mogelijke vertrekpunten:

- 1 Afmetingen van de voet van de bestaande dakventilator
- 2 Afmetingen van de bestaande dakopstand
- 3 Merknaam en typenummer van de bestaande dakventilator

Selecteer binnen **5 clicks** de juiste dakventilator!



[www.dakventilator.com](https://www.dakventilator.com)